


Wiederfund der Sumpf-
Fetthenne/Behaarten Fetthenne
(*Sedum villosum* L.)
in Oberfranken

durch Axel Reichert, BaySF

Kurzvortrag von Martina Gorny
Verein Flora Nordostbayern e. V. (VFN)


Verbreitung von *Sedum villosum* L. in Deutschland (Quelle: FloraWeb)



rote Symbole: Nachweise vor 1950
blaue Symbole: Nachweise zw. 1950 u. 1980
schwarze Symbole: Nachweise nach 1980

Verbreitung von *Sedum villosum* L. in Bayern

(Quelle: BIB)



Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern - www.bayernflora.de

0 50 km

Kartenausgabe: 10.11.2014

Sedum villosum
Sumpf-Fetthenne

212 Angaben aus 116 Quadranten, davon:

170 Quadranten-Angaben

24 1/4-Quadranten-Angaben (1/16 MTB)

18 1/16-Quadranten-Angaben (1/64 MTB)

Wuchsort von *Sedum villosum* L. im Egertal im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

- südwestexponierter Hang, ca. 460-475m üNN
- Standort: Terrassenschotter der Egertalterrasse über Porphyrgranit, überwiegend sandiger Kies mit geringer Humusauflage, quellig-anmoorig, von Wasser überrieselt, mit kleinen Gräben und vegetationsfreien Stellen

Wuchsort von *Sedm villosum* L. im Egertal



Wuchsort von *Sedum villosum* L. im Egertal



Gewöhnliches Fettkraut (*Pinguicula vulgaris*)



Moos-Begleitarten von *Sedum villosum* L. im Egertal (det. W. Hollering)

- ***Sphagnum centrale*** C.E.O.Jensen RL By 3
- *Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw.
- ***Sphagnum magellanicum*** Brid. RL By B3
- *Sphagnum palustre* L.
- *Sphagnum squarrosum* Crome
- ***Sphagnum teres*** (Schimp.) Ångstr. RL By B3
- ***Sphagnum subnitens*** Russow & Warnst. RL By 2
- *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Ångstr.
- ***Philonotis fontana*** (Hedw.) Brid. RL By 3
- ***Bryum pseudotriquetrum*** (Hedw.) P.Gaertn. et al. RL By B3
- *Mnium hornum* Hedw.
- *Rhizomnium punctatum* (Hedw.) T.J.Kop.
- ***Aulacomnium palustre*** (Hedw.) Schwägr. RL By 3
- *Climacium dendroides* (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
- ***Tomentypnum nitens*** (Hedw.) Loeske RL By B2
- *Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Schimp.
- *Brachythecium rivulare* Schimp.
- ***Plagiomnium ellipticum*** (Brid.) T. J. Kop. RL By 3
- *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt.
- *Marchantia polymorpha* L.
- *Aneura pinguis* (L.) Dumort.
- *Lophocolea bidentata* (L.) Dumort.
- *Chiloscyphus pallescens* (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.
- *Chiloscyphus polyanthos* (L.) Corda
- ***Trichocolea tomentella*** (Ehrh.) Dumort. RL By B3

Sparriges Torfmoos (*Sphagnum squarrosum*)



Fettglänzendes Ohnnervmoos (*Aneura pinguis*)



Filziges Haarkelchmoos (*Trichocolea tomentella*)



Sedum villosum L. im Egertal



Sedum villosum L. im Egertal



Sedum villosum L. im Egertal



Copyright (Text und Fotos):

Martina Gorny