

# **Pflanzenraritäten, Neophyten und seltene Moosarten im Fichtelgebirge**

Walter Hollering

Werner Gebhardt

©VFN

**Moor-Reitgras (*Calamagrostis stricta*), RL By 1**  
**Erstnachweis für Nordbayern im**  
**NSG „Moorgebiet Wunsiedler Weiher“ bei Selb**






**Moor-Reitgras (*Calamagrostis stricta*), RL By 1**  
**Erstnachweis für Nordbayern im**  
**NSG „Moorgebiet Wunsiedler Weiher“ bei Selb**



# Moor-Reitgras (*Calamagrostis stricta*), RL By 1

## Erstnachweis für Nordbayern im

### NSG „Moorgebiet Wunsiedler Weiher“ bei Selb, Quelle: BIB



***Calamagrostis stricta* (Timm) Koeler**  
Moor-Reitgras

52 Angaben aus 8 Quadranten, davon:

52 Quadranten-Angaben  
0 1/4-Quadranten-Angaben (1/16 MTB)  
0 1/16-Quadranten-Angaben (1/64 MTB)




**Kriechender Sellerie - bei Hohenberg a. d. Eger**  
***Apium repens*, RL By2/D1, FFH-Anhang-IV-Art – Herkunft?**



# Kriechender Sellerie - bei Hohenberg a. d. Eger

## *Apium repens*, RL By2/D1, FFH-Anhang-IV-Art Quelle: BIB



***Helosciadium repens* (Jacq.) W. D. J. Koch**  
*Kriechender Sumpfschirm, Kriechende Sellerie*

615 Angaben aus 204 Quadranten, davon:

585 Quadranten-Angaben  
14 1/4-Quadranten-Angaben (1/16 MTB)  
16 1/16-Quadranten-Angaben (1/64 MTB)




**Kleiner Vogelfuß oder Mäusewicke in der Tongrube Seedorf**  
***Ornithopus perpusillus*, RL By 2 (W. Gebhardt und G. Bergner)**



# Kleiner Vogelfuß oder Mäusewicke in der Tongrube Seedorf

## *Ornithopus perpusillus*, RL By 2, Quelle: BIB



Kartenausgabe: 14.09.2017

**Ornithopus perpusillus L.**  
Kleiner Vogelfuß

289 Angaben aus 123 Quadranten, davon:

288 Quadranten-Angaben  
0 1/4-Quadranten-Angaben (1/16 MTB)  
1 1/16-Quadranten-Angaben (1/64 MTB)




**Gewöhnliche Strandsimse - im Stbr. Sinatengrün**  
***Bolboschoenus maritimus* – Herkunft?**



# Gewöhnliche Strandsimse - im Stbr. Sinatengrün

## *Bolboschoenus maritimus*, Quelle: BIB



***Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla**  
Gewöhnliche Strandsimse

20 Angaben aus 9 Quadranten, davon:

20 Quadranten-Angaben  
0 1/4-Quadranten-Angaben (1/16 MTB)  
0 1/16-Quadranten-Angaben (1/64 MTB)



# Haar-Pfriemengras - im Stbr. Sinatengrün


## *Stipa capillata* – Herkunft?





# Haar-Pfriemengras - im Stbr. Sinatengrün

## *Stipa capillata*, Quelle BIB



***Stipa capillata* L.**  
*Haar-Federgras*

91 Angaben aus 14 Quadranten, davon:

76 Quadranten-Angaben

8 1/4-Quadranten-Angaben (1/16 MTB)

7 1/16-Quadranten-Angaben (1/64 MTB)



**Felsen-Goldhaarmoos – Bereich „Ludwigsfelsen“  
im Felsenlabyrinth Luisenburg, *Orthotrichum rupestre*, RL 1**






**Felsen-Goldhaarmoos - im Felsenlabyrinth Luisenburg**  
*Orthotrichum rupestre*, RL 1





**Felsen-Goldhaarmoos - im Felsenlabyrinth Luisenburg**  
*Orthotrichum rupestre*, RL 1







**Stumpfblättriges Torfmoos - im Zeitelmoos**  
*Sphagnum obtusum*, RL 1





# Stumpfbliättriges Torfmoos - im Zeitelmoos

## *Sphagnum obtusum*, RL 1





**Kamm-Torfmoos - am Wunsiedler Weiher bei Selb  
und in der Hirschloh**  
*Sphagnum affine* u. *Sphagnum imbricatum* var. *austinii*  
RL R / RL 1






# Kamm-Torfmoos

*Sphagnum affine* u. *Sphagnum imbricatum* var. *austinii*

RL R / RL 1

NSG „Wunsiedler Weiher“ bei Selb und ND „Hirschloh“






**Großes Torfmoos – Wiederfund im Zeitelmoos**  
*Sphagnum majus*, RL 2





Großes Torfmoos – Wiederfund im Zeitelmoos  
*Sphagnum majus*, RL 2





Kreisblättriges Birnmoos - am Wunsiedler Weiher bei Selb  
*Bryum cyclophyllum*, RL 1





# Kreisblättriges Birnmoos - *Bryum cyclophyllum*, RL 1

## Verbreitung in Bayern

